



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/ör  veya/ör T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	025632-TSE-03/03
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	09.05.2012
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	09.05.2023
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	GAZİANTEP YTONG SANAYİ A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAH. O.S.B. 3.BÖLGE 83304 NOLU CAD. GAZİANTEP YTONG NO:1 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	GAZİANTEP YTONG SANAYİ A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	3.ORGANİZE SAN.BÖL. 83304 NOLU CAD. NO:1 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	025632-TSE-03/02
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	ytong
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-2 / 09.01.2017
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

1)TASARLANMIŞ, HAZIR, İNCE TABAKA KAGİR HARCİ (T) İşlenebilme Süresi:  $\geq 240$  dakika Klorür içeriği  $\leq 0,1$   
Hava İçeriği  $\leq 2,0$  Basınç Dayanımı: M5 Bağ Dayanımı:  $\geq 0,3$  N/mm<sup>2</sup>(Tablo Değeri) Su Emme:  $\leq 0,4$  kg/m<sup>2</sup>s<sup>0,5</sup> Su  
Buharı Geçirgenliği Katsayısı ( $\mu$ ): 5/20 (Tablo Değeri) Yoğunluk: (1200  $\pm$  200) kg/m<sup>3</sup> Isıl iletkenlik ( $\lambda$ 10, kuru): 0,54  
W/m.K (Tablo Değeri) Agregata En Büyük Tane Büyüklüğü:  $\leq 1$ mm Düzeltilebilme Süresi:  $\geq 15$ dk Yangına Tepki A1  
sınıfı

e-imzalı/e-signed

21.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ALPER SELÇUK ERBAĞCI

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazınımı ve silinti yapılamaz.

\*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP \* Telefon: 0 342 337 95 03 (Pbx) \* Faks: 0 342 337 95 08

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

